



## ROZHODNUTIE

Okresný úrad Bardejov, pozemkový a lesný odbor (ďalej aj „správny orgán“) ako príslušný správny orgán podľa § 5 ods.4 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v platnom znení (ďalej len „zákon o pozemkových úpravách“) v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) v konaní o pozemkových úpravách vykonávaných v katastrálnom území Dubinné rozhodol

### t a k t o:

podľa § 10 ods. 6 zákona o pozemkových úpravách

### s c h v a ľ u j e

**Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Dubinné** vyhotovené zhotoviteľom - Združenie „PPÚ VÝCHOD 2018“ zastúpené obchodnou spoločnosťou Progres CAD Engineering, s.r.o., Masarykova 16, 080 01 Prešov, IČO 31672655, hlavným členom združenia (ďalej len „zhotoviteľ“), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia v prílohe.

### O d ô v o d n e n i e:

V konaní o pozemkových úprav nariadených na vykonanie v k.ú. Dubinné podľa § 2 ods.1 písm.a/ zákona o pozemkových úpravách, z dôvodu potreby usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenia prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou zákona o pozemkových úpravách, t.j.pred 19.8.1991, boli v rámci úvodných podkladov vypracované Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Dubinné (ďalej len „VZFUÚ“).

VZFUÚ boli vypracované podľa § 9 ods.9,10,11 zákona o pozemkových úpravách zhotoviteľom, v spolupráci so spoločnosťou GEOPRO SLOVAKIA s.r.o, Tarnov 82, 086 01 Tarnov – člen Združenia „PPÚ VÝCHOD 2018“, Ing.Andreou Diviakovou PhD. – odborne spôsobilou osobou pre vyhotovenie miestneho územného systému ekologickej stability (MUSES) ako podkladu na VZFUÚ a Ing.et Ing.Jergušom Rybárom. Návrh VZFUÚ, po jeho prerokovaní podľa § 9 ods.12 zákona o pozemkových úprav so Združením účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Dubinné (ďalej len „ZUPU“), obcou, dotknutými orgánmi štátnej správy a dotknutými správcami verejných zariadení, bol doručený správnomu orgánu zhotoviteľom dňa 14.03.2022.



Zhotoviteľ pri tvorbe návrhu VZFUÚ postupoval v súlade so zákonom o pozemkových úpravách v nadväznosti na Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (ďalej len „ÚGKK SR“) a Ministerstva pôdohospodárstva SR MN 74.20.73.46.30, Bratislava, august 2008 (ďalej len „MN“), Dočasný metodický návod ÚGKK SR číslo: PP/2021/001265-1 a MPRV SR číslo:7359/2021-3020,Z:2658/2021, ktorý nadobudol účinnosť dňom 15.02.2021 v znení jeho Dodatku č.1 ÚGKK SR číslo: PP/2021/001265-3, Z:02195/2021 a MPRV SR číslo:7359/2021-3020,Z:6245/2021, ktorý nadobudol účinnosť dňom 24.03.2021 (ďalej len „DMN“), Metodický list č.PPÚ-3/2021 zo dňa 06.09.2021 Doporučený postup prác pri spracovaní, odovzdávaní a kontrole dokumentácie projektu pozemkových úprav: Miestny územný systém ekologickej stability na účely pozemkových úprav (ďalej len „ML3“), Metodický list č.PPÚ-4/2021 zo dňa 04.11.2021 Doporučený postup prác pri spracovaní, odovzdávaní a kontrole dokumentácie projektu pozemkových úprav: Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav (ďalej len „ML4“) a použil údaje z nasledovných dokumentov: súbor popisných a geodetických informácií katastra nehnuteľností, účelová mapa polohopisu a výškopisu v obvode pozemkových úprav, mapa hodnoty v obvode pozemkových úprav, údaje registra pôvodného stavu, digitálny model terénu, údaje zistené z prieskumu územia a poskytnuté dotknutými subjektmi, ako aj údaje z použitých zdrojov, zoznam ktorých obsahuje technická správa VZFUÚ.

Návrh VZFUÚ bol v súlade s § 10 ods.4 zákona o pozemkových úpravách zverejnený na obvyklom mieste v obci Dubinné od 31.03.2022 do 13.05.2022 a zároveň bol dňa 30.03.2022 doručený aj ZUPU - predsedovi predstavenstva Ing. Milanovi Hudákovi s poučením o možnosti podať námietky správne orgánu v lehote 30 dní od jeho zverejnenia alebo doručenia.

Správny orgán v zmysle § 10 ods.5 zákona o pozemkových úpravách oznámil všetkým dotknutým subjektom, že sa prerokujú VZFUÚ, a že svoje stanoviská k návrhu VZFUÚ sú povinné oznámiť správne orgánu do 30 dní odo dňa ich doručenia s tým, že ak sa v tejto lehote nevyjadria, predpokladá sa, že nemajú námietky k návrhu VZFUÚ. Zároveň všetkým dotknutým subjektom správny orgán doručil návrh VZFUÚ v rozsahu – technická správa a mapa návrhu funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav vo formáte PDF. Zákonná lehota na vyjadrenie, podľa posledného vykázaného doručenia, uplynula dotknutým subjektom dňa 17.05.2022.

Podľa § 10 ods.6 zákona o pozemkových úpravách, námietky proti všeobecným zásadám funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav okresný úrad prerokuje so združením účastníkov a podľa výsledkov prerokovania rozhodne o schválení týchto zásad. Rozhodnutie sa doručí verejnou vyhláškou. O výsledku prerokovania upovedomí okresný úrad toho, kto námietku podal.

Správny orgán dňa 25.05.2022 prerokoval doručené stanoviská, vyjadrenia a námietky dotknutých subjektov s predstavenstvom ZUPU a výsledok prerokovania zaznamenal v zápisnici nasledovne:

**1.SVP, š.p., Povodie Hornádu, OZ Ďumbierska 14, 041 59 Košice – stanovisko CS SVP OZ KE 2832/2022/3 zo dňa 29.4.2022:** „K predloženému návrhu VZFUÚ v obvode pozemkových úprav Dubinné nemáme zásadné pripomienky. Z hľadiska odboru správy majetku súhlasíme s návrhom VZO: VZO stavby (IDVZO) 14, 18, 23, ďalej VZO vodohospodárskeho charakteru (IDVZO) 6, 13, ktoré zahŕňajú stavby a vodné toky v našej správe.“

*V rámci projektu PÚ žiadame ich vlastnícky vysporiadať v prospech SR v správe SVP, š.p. Banská Štiavnica, Povodie Bodrogu, OZ.*

*V grafickej časti na bezmennom ľavostrannom prítoku Tople ID 4-30-09-1504 (správcovský názov Hamplov potok, ktorý je v dokumentácii uvádzaný ako Jirgov potok, rkm zaústenia cca 87,050) nad VN Dubinné, nie je vyznačený vodný tok. Žiadame o dokreslenie vodného toku.*

*V súvislosti s návrhom preložky cestnej siete CIII 3515 žiadame rešpektovať príslušné platné stavebné normy STN 73 6822 „Križovanie a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“ a STN 736201 „Projektovanie mostných objektov“.*

*Akékoľvek zásahy do vodných tokov v našej správe (rekonštrukcia prehrádzok) je potrebné prerokovať s našou organizáciou.*

*Pre výkon správy vodných tokov požadujeme v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov pozdĺž vodohospodársky významného vodného toku Topľa ponechať voľný pobrežný pozemok v šírke 10 m a pri drobných vodných tokoch šírky 5 m od brehovej čiary.*

*Žiadame rešpektovať priebeh záplavovej čiary pre prítok  $Q_{100}$  ročnej veľkej vody toku Topľa a rešpektovať obmedzenia využitia územia v zmysle § 20 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v z.n.p.*

#### **Vyhodnotenie námietky:**

Správny orgán a zhotoviteľ uznali opodstatnenosť námietky vo veci ľavostranného prítoku Tople ID 4-30-09-1501 s tým, že Jirgov potok bude zakreslený do mapy. Ostatné požiadavky sú zapracované alebo budú predmetom až výstavby VZO a SZO. Predstavenstvo ZUPU jednohlasne schválilo zapracovanie námietky do VZFU.

**2.OU-PO-odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie ÚP – vyjadrenie OU-PO-OVBP1-2022/022503-003 zo dňa 29.4.2022:** *„Obec Dubinné má územný plán obce schválený uzn. č. 55/2018 zo dňa 02.11.2018, ktorého záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 01/2018. Tento dokument by mal byť uvedený ako jeden z hlavných použitých zdrojov pri vypracovaní predloženého návrhu.*

*Riešeným územím územného plánu obce je celé katastrálne územie obce, v ktorom je záväzne určený účel využitia jednotlivých pozemkov. Projekt pozemkových úprav musí byť vypracovaný v súlade s funkčným využitím plôch (pozemkov) určených v územnom pláne obce (§ 8d ods. 2 zákona č. 330/1991 Z.z.). Schválený územný plán je dohodou všetkých zainteresovaných o rozvoji obce a aj príslušným orgánom štátnej správy na úseku pôdohospodárstva a lesného hospodárstva.*

*V návrhu „Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav“ je potrebné v Technickej správe doplniť zhodnotenie vzťahu dokumentu k ÚPN O.*

*Je potrebné zosúladiť predložený návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia s platným územným plánom obce. Projekty pozemkových úprav podľa stavebného zákona patria medzi ostatné podklady podľa § 7a stavebného zákona, sú nezáväzné a nemenia územný plán obce. V prípade, že pozemkové úpravy budú vypracované v rozpore so záväznou časťou územného plánu obce, pri vydávaní rozhodnutí podľa stavebného zákona nebudú rešpektované a tým nesplnia svoj účel.“*

#### **Vyhodnotenie vyjadrenia:**

Správny orgán a zhotoviteľ uznali opodstatnenosť vyjadrenia a zhotoviteľ doplní do Technickej správy zhodnotenie vzťahu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav k ÚPN O a zosúladenie predloženého návrhu VZFU s platným územným plánom obce. Predstavenstvo ZUPU jednohlasne schválilo zapracovanie námietky a ostatné pripomienky vyjadrenia zobralo na vedomie.



**3.Prešovský samosprávny kraj, Úrad PSK – námietka 03758/2022/OM-14 zo dňa 11.04.2022:** „Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“) k návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. dáva námietku k bodu 7 Verejné zariadenia a opatrenia, cit. v Technickej správe PPÚ v k. ú. Dubinné (okres Bardejov).

S údajmi v tabuľke číslo 25 – (7. Verejné zariadenia a opatrenia) – 7.4. Stavby vo vlastníctve štátu, obce vyššieho územného celku, ID VZO čísla 1,12,2,24 a 4 súhlasíme bez pripomienok, v časti ID VZO 21, 22 a 7 – navrhované odpočívadlo pri existujúcej ceste taktiež súhlasíme bez pripomienok.

Pri údajoch uvedených v tabuľke číslo 26 – (7.1 Verejné zariadenia a opatrenia komunikačného charakteru ID VZO 10, 17, 3, 8 a 9) verejné komunikácie, je návrh preložky cesty III/3515 o výmere 1,7505 ha. V zmysle vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 461/2009 Z.z. je navrhovaný kód druhu pozemku v ID VZO 10, 17, 3 a 9) 2 – orná pôda, pritom ID VZO č. 8 je kód druhu pozemku 14 – ostatná plocha.

Z toho dôvodu žiadame, aby na investičný zámer, ktorý je v súlade s ÚPN Prešovského kraja a ÚPN obce – obchvat obce Dubinné zmeniť pri všetkých odsúhlasených úsekoch VZO – komunik. preložka cesty III/3515 na kód druhu pozemku 13 – zastavaná plocha a nádvorie.“

#### **Vyhodnotenie námietky:**

Správny orgán po konzultácii so zástupcami MPaRV SR vyhodnotil túto námietku tak, že nebude predmetom zapracovania do VZFU, nakoľko kód druhu pozemku pri všetkých úsekoch VZO – komunik. preložka cesty III/3515 bol komisionálne odsúhlasený ako druh pozemku orná pôda a zmena druhu pozemku by bola v rozpore so zákonom o pozemkových úpravách. Zmena druhu pozemku bude predmetom územného a stavebného konania.

**4.1.SPF, odbor usporiadania vlastníctva – vyjadrenie SPFS39364/2022/600-034 zo dňa 29.4.2022:** „1.SZO označené ako Mk (ostatné miestne cesty) – 16, 15, 8, 10,11,14,4,12,3 a 5 v zmysle § 12 ods.4 písm. a) zákona (poz. zákon o pozemkových úpravách) nepatria medzi SZO.“

#### **Vyhodnotenie vyjadrenia:**

Správny orgán po poučení významu a spôsobu vytvárania VZO a SZO podľa § 12 ods. 3 a 4 zákona o pozemkových úpravách navrhol Mk preznačiť na hlavné poľné cesty a k bodu 1. opraviť VZFUÚ nasledovne:

##### **pôvodné označenie**

nMk-1(Mk 3,5/30;bitumen)  
nMk-2(Mk 3,5/30;bitumen)  
nMk-3(Mk 6/20;bitumen)  
nMk-4(Mk 6/30;bitumen)  
nMk-5(Mk 6/30;bitumen)  
nMk-6(Mk 6/30;bitumen)  
nMk-7(Mk 6/30;bitumen)  
nMk-8(Mk 6/30;bitumen)  
nMk-10(Mk 6/30;bitumen)  
nMk-11(Mk 6/30;bitumen)  
nMk-12(Mk 6/30;bitumen)  
nMk-13(Mk 3,5/30;bitumen)  
nMk-14(Mk 6/30;bitumen)  
nMk-15(Mk 6/30;bitumen)  
nMk-16(Mk 3,5/30;bitumen)  
01/nMk-1(nVY;bitumen)

##### **nové označenie**

nP-1(P 4/30;bitumen)  
nP-2(P 4/30;bitumen)  
nP-3(P 6/20;bitumen)  
nP-4(P 6/30;bitumen)  
nP-5(P 6/30;bitumen)  
nP-6(P 6/30;bitumen)  
nP-7(P 6/30;bitumen)  
nP-8(P 6/30;bitumen)  
nP-9(P 6/30;bitumen)  
nP-10(P 6/30;bitumen)  
nP-11(P 6/30;bitumen)  
nP-12(P 4/30;bitumen)  
nP-13(P 6/30;bitumen)  
nP-14(P 6/30;bitumen)  
nP-15(P 4/30;bitumen)  
01/nP-1(nVY;bitumen)

Preznačením SZO označených ako Mk (ostatné miestne cesty) budú hlavné poľné cesty podľa § 12 ods. 4 zákona o pozemkových úpravách patriť medzi SZO.

-preznačiť parameter 3,5/XY pri všetkých hlavných poľných cestách na P 4/XZ (podľa katalógu poľných ciest) a v súvislosti s vyššie uvedenými zmenami opraviť všetky údaje predloženého návrhu VZFU, ktorých sa táto zmena týka.

- pretrasovať cesty v okolí cintorína nPp-16(Pp 3/10;zatrávnená); nPp22(Pp 3/10;zatrávnená); T3-1(T3; 3/10;štrk).

Predstavenstvo ZUPU (členom je aj zástupca SPF) schválilo zapracovanie zmien do VZFU v zmysle návrhu správneho orgánu v bode 4.1..

**4.2.VZO 10, 17, 3, 8 a 9 (komunikačné – preložka CIII 3515) – SPF namieta príspevok zo spravovanej výmery SR, pričom tento príspevok nie je v súlade s § 12 ods. 8 zákona „Pozemky určené na verejné zariadenia a opatrenia poskytuje ten, komu prejdú do vlastníctva alebo správy nové pozemky určené na verejné zariadenia a opatrenia.“, v súbehu s § 11 ods. 24 zákona.“**

**Vyhodnotenie námietky:**

Správny orgán spolu so zhotoviteľom a spracovateľom vyjadrili nesúhlas s námietkou SPF vzhľadom na nedostatočnú výmeru štátu a obce na SZO a zdôraznili, aby na preložku CIII 3515 prispel SPF v nadväznosti na vyjadrenie PSK, stanovisko obce a multifunkčný charakter preložky, ktorá podľa § 11 ods. 21 bude plniť aj funkciu protipovodňovú. Podľa PSK navrhovaný obchvat obce (verejná stavba) má plniť aj doplnkovú funkciu a to protipovodňovú ochranu pre obec pred prívalovými vodami toku Topľa a to výstavbou vodných kanálov priechne popod cestu.

Týmto efektívnym riešením je naplnené racionálne využitie územia v zmysle komplexného riešenia pozemkových úprav v etape VZFU. Zároveň PSK nesúhlasil, aby tento návrh krytia vlastníckych vzťahov bol zo strany fyzických osôb, čo považuje za nesprávne vyhodnotenie navrhovaného riešenia nových majetkových pomerov pre túto verejnú stavbu. Predstavenstvo neschválilo námietku SPF a nesúhlasilo, aby na preložku CIII 3515 prispievali vlastníci pozemkov v obvode PÚ.

Na záver správny orgán konštatuje, že na VZO 10, 17, 3, 8 a 9 (komunikačné – preložka CIII 3515) prispeje SR-SPF a prejde do vlastníctva SR-SPF, druh pozemku orná pôda.

**4.3. „Výmera vo vlastníctve obce je prednostne použitá na vykrytie VZO označených ako VZO 15, VZO 21, 22 a 7 – pričom odporúčame použiť túto výmeru v súlade s § 11 ods. 7 zákona. Zároveň pripomienkujeme rozsah navrhovanej výmery pre novonavrhované VZO 15 – ihrisko, ktorá je predimenzovaná.“**

**Vyhodnotenie vyjadrenia:**

Predstavenstvo súhlasí, aby na VZO 15 prispela obec, na VZO 21, 22 a 7 (odpočívadlo) prispel štát a vlastníkom bude PSK. Zároveň správny orgán a predstavenstvo berie na vedomie pripomienku č. 3 vyjadrenia.

**5.OU-BJ-OSZP – stanovisko OU-BJ-OSZP-2022/004935-002 zo dňa 13.05.2022:**

„Z hľadiska záujmov odpadového hospodárstva nemáme pripomienky k predloženému návrhu pozemkových úprav v k.ú.Dubinné.“

**Vyhodnotenie stanoviska:**

Správny orgán a predstavenstvo ZUPU uvedené stanovisko zobralo na vedomie.



**6.VSD – vyjadrenie evid. pod číslom 9774/2022 zo dňa 25.04.2022:** *“Po preštudovaní podkladov Vám oznamujeme, že k predloženému návrhu nemáme zásadné pripomienky. V nových lokalitách určených na zástavbu rodinných domov a podnikanie, kde sa predpokladajú aj zvýšené požiadavky na elektrický príkon (napr. elektrické kúrenie), je potrebné ponechať priestor pre zriadenie VN prípojky a transformačnej stanice. Konkrétne podmienky pripojenia plánovaných odberov budeme vedieť určiť až po doručení žiadosti o pripojenie.”*

**Vyhodnotenie vyjadrenia:**

Správny orgán a predstavenstvo ZUPU uvedené vyjadrenie zobralo na vedomie.

**7.Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 – vyjadrenie č. 1009-4/110/2022 zo dňa 25.04.2022:** *„K predloženému návrhu VZFUÚ v obvode PPU v k. ú. Dubinné nemáme pripomienky. V k. ú. Dubinné sa nachádzajú nasledovné hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p.:*

*-odvodňovací kanál krytý K1 (ev. č. 5401 103 008), ktorý bol vybudovaný v roku 1989 o celkovej dĺžke 0,084 km v rámci stavby „OP JRD Dubinné I.“,*

*-odvodňovací kanál krytý K2 (ev. č. 5401 103 009), ktorý bol vybudovaný v roku 1989 o celkovej dĺžke 0,356 km v rámci stavby „OP JRD Dubinné I.“,*

*-odvodňovací kanál krytý K3 (ev. č. 5401 103 011), ktorý bol vybudovaný v roku 1989 o celkovej dĺžke 0,361 km v rámci stavby „OP JRD Dubinné I.“.*

*Prehlasujeme, že nebudeme súhlasiť s prípadným zaradením iných jestvujúcich, resp. novo navrhovaných spoločných zariadení a opatrení v rámci projektu PPU v k.ú. Dubinné do našej správy.”*

**Vyhodnotenie vyjadrenia:**

Správny orgán a predstavenstvo ZUPU uvedené vyjadrenie zobralo na vedomie.

**8.Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava– vyjadrenie TD/EX/0027/2022/Lo zo dňa 04.04.2022:***“Záujmové územie Dubinné zasahuje do ochranného a/alebo bezpečnostného pásma plynárenských zariadení v správe SPP-D. Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického charakteru, vrátane jeho ochranného a bezpečnostného pásma, ktoré zasahujú do záujmového územia, sú prílohami stanoviska.*

*Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností.”*

**Vyhodnotenie vyjadrenia:**

Správny orgán a predstavenstvo ZUPU uvedené vyjadrenie zobralo na vedomie.

Ostatné dotknuté subjekty, ktorým bol návrh VZFUÚ doručený, sa v zákonnej lehote nevyjadrili.

Po zapracovaní akceptovaných námietok do návrhu VZFUÚ, zhotoviteľ doručil správne orgánu výsledný elaborát VZFUÚ na schválenie dňa 30.06.2022.

Vzhľadom na to, že predmetné VZFUÚ boli spracované v súlade so zákonom o pozemkových úpravách a príslušnými právnymi predpismi, správny orgán doručené VZFUÚ schválil.

Podľa § 10 ods.6 zákona o pozemkových úpravách sa rozhodnutie o schválení VZFUÚ doručuje verejnou vyhláškou.

Podľa § 26 ods.2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v planom znení, doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

### **P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Okresný úrad Bardejov, pozemkový a lesný odbor, Dlhý rad 16, Bardejov do 15 dní odo dňa jeho oznámenia – doručením verejnou vyhláškou.


Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok. (§42l zákona o pozemkových úpravách)

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti preskúmateľne súdom.

Príloha

- Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia (VZFUÚ)



  
Ing. Vasil' Fignár  
vedúci odboru

### **Doručuje sa: (účastníkom konania verejnou vyhláškou)**

1. Obec Dubinné, Obecný úrad Dubinné, Dubinné 9, 086 12 Kurima - úradná tabuľa
2. Okresný úrad Bardejov, pozemkový a lesný odbor, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov -elektronická úradná tabuľa ([www.minv.sk](http://www.minv.sk)) a úradná tabuľa na adrese Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov
3. CUET ([www.slovensko.sk](http://www.slovensko.sk))

### **Doručuje sa po právoplatnosti:**

1. Združenie účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Dubinné, Ing. Milan Hudák, Dubinné 21 , 086 12 Kurima
2. GEOPRO SLOVAKIA, s.r.o., Tarnov 82, 086 01 Tarnov

ZVEREJNILE!

01.07.2022