

OBEC DUBINNÉ, OBECNÝ ÚRAD DUBINNÉ 9, 086 12 KURIMA

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE

č. 03/2022



**o odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie,
zneškodňovaní odpadových vôd a spoplatňovaní
spracovania odpadových vôd**

Obecné zastupiteľstvo v Dubinnom v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 23 a § 36 ods. 7 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov **vydáva** toto:

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE

č. 03/2022

**o odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie, zneškodňovaní odpadových vôd
a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd**

Čl. 1

Predmet nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie upravuje pripojenie domácností a producentov odpadových vôd obce na verejnú kanalizáciu, užívanie verejnej kanalizácie, odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie, zneškodňovanie odpadových vôd zo žump, vymedzuje pojmy, kontrolnú činnosť a porušenie povinnosti

Čl. 2

Vymedzenie pojmov

- 1. Verejná kanalizácia** je prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem od jednotlivých odberateľov, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd. Verejnou kanalizáciou ani jej súčasťou nie sú kanalizačné prípojky.
- 2. Vlastníkom verejnej kanalizácie** je Obec Dubinné.
- 3. Prevádzkovateľom verejnej kanalizácie** je firma VaK SERVIS, s. r. o, Mnoheľová 4984/3B, 058 01 Poprad

4. Producentom odpadových vôd (pôvodcom) je každý, koho činnosťou vzniká odpadová voda.

5. Užívateľ je ten, kto vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie.

6. Odpadová voda je voda použitá v obytných, výrobných, poľnohospodárskych, zdravotníckych a iných stavbách a zariadeniach alebo v dopravných prostriedkoch, pokiaľ má po použití zmenenú kvalitu (zloženie alebo teplotu), ako aj priesaková voda zo skládok odpadu a odkalísk. Odpadová voda môže byť splašková, priemyselná a komunálna. Za použitú vodu sa nepovažuje voda vypúšťaná zo zariadení na chov rýb, rybníkov a vodných nádrží osobitne vhodných na chov rýb (*zákon č. 569/2007 Z. z.*).

Komunálna odpadová voda vzniká každodennou ľudskou činnosťou - pochádza z domácností, škôl, úradov, od živnostníkov a podobne. Splašky majú približne rovnaké zloženie

7. Komunálna odpadová voda vzniká každodennou ľudskou činnosťou - pochádza z domácností, škôl, úradov, od živnostníkov a podobne.

8. Voda z povrchového odtoku je voda z atmosférických zrážok, ktorá nevsiakla do zeme a vteká do stokovej siete z terénu alebo vonkajších častí budov.

9. Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po stokovú sieť verejnej kanalizácie.

10. Revíznou kanalizačnou šachtou je šachta určená na vstup do kanalizácie alebo do kanalizačnej prípojky na účely kontroly a vykonania potrebných prevádzkových úkonov.

11. Čistiareň odpadových vôd je súbor objektov a zariadení na čistenie odpadových vôd pred ich vypúšťaním do povrchových vôd.

12. Nebezpečná látka je škodlivá látka, ktorá nie je súčasťou odpadových vôd.

13. Stočné je poplatok spojený s odvádzaním odpadových vôd verejnou kanalizáciou vrátene ich čistenia.

14. Žumpa je zariadenie na zachytávanie odpadových vôd a osobitných vôd bez ich ďalšieho vypúšťania do povrchových alebo podzemných vôd. Je to zakrytá podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na zhromažďovanie (akumuláciu) odpadových vôd z domácností. Vody zo žump sa odvádzajú na likvidáciu do vhodných zariadení napríklad na čistiarne odpadových vôd (ČOV). Na žumpu sa vydáva stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) spolu s povolením stavby, z ktorej odpadové vody bude zachytávať. V prípade, že stavba už existuje a žumpa sa bude budovať dodatočne, povolí sa osobitne.

15. Domová čistiareň odpadových vôd je zariadenie na čistenie odpadových vôd, ktoré k čisteniu odpadových vôd využíva mikroorganizmy pevne prisadnuté k podkladu vo forme rôznych systémov biofiltrov a biokontaktorov, ktoré sú zmáčané odpadovými vodami, alebo aktivačné systémy s kalom vo vznášaní, kde sú vločky kalu premiešavané s odpadovou vodou a vzduchom. Ide o vodnú stavbu v zmysle vodného zákona, ktorej prevádzkovateľ musí mať okrem stavebného a kolaudačného rozhodnutia aj povolenie na nakladanie s vodami.

Čl. 3

Zneškodňovanie odpadových vôd

1. Producent odpadových vôd zodpovedá za nakladanie s týmito vodami, je povinný pri ich likvidácii dodržiavať všetky platné právne predpisy a je povinný vznik odpadových vôd čo najviac obmedzovať.
2. Pri nakladaní s odpadovými vodami je každý povinný chrániť zdravie obyvateľstva a životné prostredie.
3. Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný v súlade s § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu, ak v príslušnej časti obce je verejná kanalizácia vybudovaná a daná do prevádzky a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.
4. Stavbu alebo pozemok možno pripojiť na verejnú kanalizáciu podľa systému sústavy verejnej kanalizácie jednou kanalizačnou prípojkou. So súhlasom prevádzkovateľa verejnej kanalizácie možno v odôvodnených prípadoch vybudovať jednu kanalizačnú prípojku pre viac stavieb alebo viac pozemkov alebo viac kanalizačných prípojok pre jednu stavbu alebo jeden pozemok.
5. Do verejnej kanalizácie možno vypúšťať alebo odvádzať iba odpadové vody mierou znečistenia a množstvom zodpovedajúce prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, do ktorej je verejná kanalizácia zaústená, ak sa ich producent nedohodne s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie inak.
6. Odpadové vody, ktoré presahujú najvyššiu prípustnú mieru znečistenia podľa prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie, sa môžu vypúšťať do verejnej kanalizácie

až po ich predčistení u producenta odpadových vôd na mieru zodpovedajúcu prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie alebo rozhodnutiu obvodného úradu životného prostredia.

7. Ak je súčasťou verejnej kanalizácie čistiareň odpadových vôd, ktorá zabezpečuje zodpovedajúce čistenie odpadových vôd v súlade s povolením na nakladanie s vodami, je zakázané vypúšťať do stokovej siete obsah žump a odpadové vody z domových čistiarní odpadových vôd.
8. Producent odpadových vôd je povinný v mieste a v rozsahu určenom prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie kontrolovať mieru znečistenia vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie s výnimkou vypúšťania odpadových vôd z domácností.
9. Vlastník stavby alebo vlastník pozemku, kde vznikajú odpadové vody, je povinný preukázať sa povolením štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami, ak sa na vlastníka nevzťahujú povinnosti podľa odsekov 3 a 4. V prípade domových čistiarní odpadových vôd podmienky budovania a prevádzky určí v rozhodnutí príslušný orgán štátnej vodnej správy.
10. Kanalizačná prípojka musí byť vedená mimo žumpy.

Čl. 4

Práva a povinnosti

1. Pri bežnom užívaní a prevádzke v rodinných domoch, stavbách, ktoré slúžia organizáciám a súkromným podnikateľom vzniká odpadová voda vrátane splaškovej a žumpovej vody.
2. Pri likvidácii tohto druhu odpadovej vody je pôvodca tento odpad povinný likvidovať v ČOV Dubinné, alebo spôsobom inak ekologicky čistým, ktorý spĺňa zákonom stanovené podmienky likvidácie odpadovej vody.
3. Občania, ktorí sa nachádzajú v časti obce, kde nie je vybudovaná kanalizácia sú povinní likvidovať odpadové vody ekologicky, t.j. vo vlastnej čistiarni odpadových vôd, ktorej stavba podlieha schváleniu vodoprávneho a stavebného konania alebo objednaním vývozu žumpových vôd na likvidáciu do obecnej ČOV.

4. Pôvodca odpadových vôd je povinný riadiť sa pri likvidácii odpadovej vody v obci Dubinné nasledovnými podmienkami:

A) Zakazuje sa lievať do domových odpadov:

- **silné koncentrácie chemikálií a iných škodlivých koncentrátov podobného druhu**
- **motorové oleje a podobné olejové a mazivové roztoky**
- **farby rôzneho zloženia a riedidlá**
- **hádzat' do odpadov hygienické vložky, vlhčené obrúsky, igelitové fólie, obaly a ostré tvrdé predmety a iné do kanalizácie nepatriace materiály**
- **odpady vznikajúce pri chove hospodárskych zvierat – močovina**
- **látky takého druhu, ktoré nie sú určené ako odpadové vody**

B) Zakázané je odvádzať do obecnej kanalizácie dažďové vody a vodu z rodinných bazénov.

C) Zakazuje sa vývoz domových žumpových vôd do obecnej ČOV, v prípade, že tieto vody sú usadené, zahnité, husté a nepravidelne vyvážené.

5. Pri likvidácii odpadových vôd mimo územia obce na inom zariadení je pôvodca odpadových vôd povinný uchovávať doklad o takejto likvidácii najmenej po dobu 12 mesiacov a na požiadanie príslušného obecného úradu, prípadne príslušného obvodného úradu životného prostredia, či iného kontrolného úradu na takúto kontrolu oprávneného sa týmto dokladom o likvidácii preukázať.
6. Odmietnutie likvidácie odpadovej vody cez kanalizačné rozvody v prípade, že kanalizačné rozvody a prípojkové časti napojenie odpadových vôd z daných objektov toto umožňujú, vytvára podmienku pre požiadavku zo strany obce vyžiadať si od pôvodcu odpadových vôd doklady o zabezpečení čistenia tohto druhu odpadu iným ekologicky čistým spôsobom, ktoré neohrozuje životné prostredie a nezakladá likvidáciu na postupe v rozpore so zákonom o likvidácii takéhoto druhu odpadu.
7. Pôvodcovia odpadových vôd zodpovedajú za nakladanie s týmto druhom odpadu a sú povinní vznik odpadových vôd čo najviac obmedzovať.
8. Pri nakladaní s odpadovými vodami je každý povinný chrániť zdravie obyvateľstva a životné prostredie, pritom je povinný vytvárať predpoklady pre likvidáciu odpadových vôd spôsobom, ktorý je v súlade s podmienkami a možnosťami v obci na to vytvorenými.

Čl. 5

Stočné

1. Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí producent odpadových vôd vlastníkovi verejnej kanalizácie stočné.
2. Smerné čísla spotreby vody na jednotlivé druhy spotreby vody bytového fondu podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 20. Júna 2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽPSR č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody (**34,0 m³/osoba/rok**)
3. Výška stočného sa vypočíta vynásobením smerného čísla spotreby vody (bod 2) a schválenej ceny za prevádzkovanie verejnej kanalizácie v Obci Dubinné na úrovni **0,8824 €/m³**, čo po prepočítaní ($0,8824 \text{ €/m}^3 \times 34 \text{ m}^3/\text{osoba}/\text{rok}$) predstavuje 30 eur/osobu/rok - t. j. **2,5 eurá/osobu/mesiac**
4. Stočné sa uhrádza v hotovosti v pokladni Obecného úradu v Dubinnom alebo príkazom na úhradu v peňažnom ústave v prospech vlastníka verejnej kanalizácie.

Čl. 6

Voda z povrchového odtoku – dažďová voda

1. Voda z povrchového odtoku (dažďová voda), dopadajúca na strechu stavebných objektov alebo ich časti, ako aj voda dopadajúca na pozemok musí byť odvedená do podzemného alebo povrchového odvodňovacieho kanála, ak sa nachádza v blízkosti pozemku, pomocou vpustov alebo odvodňovacieho potrubia.
2. V prípade, ak sa v blízkosti pozemku nenachádza odvodňovací kanál alebo technické parametre kanála neumožňujú odvieť vodu do odvodňovacieho kanála, voda z povrchového odtoku musí byť zvedená do terénu v rámci pozemku majiteľa. Na pozemku sa pre tieto účely vybuduje trativod, resp. vsakovacie objekty.
3. Náklady spojené s odvedením dažďovej vody z povrchového odtoku alebo vybudovaním trativodu hradí majiteľ nehnuteľnosti, na ktorú zrážky spadnú.
4. Pri odvádzaní dažďovej vody z povrchového odtoku nesmie dôjsť k narušeniu vlastníckeho práva susedných nehnuteľností a ani k poškodeniu príslušných nehnuteľností vplyvom nevhodného umiestnenia trativodu.

Čl. 7

Stavebné podmienky na budovanie žumpy

1. Žumpa sa buduje tam, kde splaškové odpadové vody nemožno odvádzať do verejnej kanalizácie.
2. Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným osobitným právnym predpisom a technickým normám.
3. Žumpa musí byť umiestnená a riešená tak, aby bolo možné výhľadové pripojenie stavby na verejnú kanalizáciu.
4. Žumpa musí byť umiestnená tak, aby k nej bol umožnený prístup pre fekálny automobil, aby bolo možné vyberať jej obsah a aby boli dodržané minimálne vzdialenosti od budov a vodných zdrojov stanovené technickými normami.
5. Dno a steny žumpy musia byť vodotesné.
6. Stavebník je povinný predložiť doklad o vodotesnosti žumpy, vypracovaný osobou oprávnenou takýto doklad vydať, pri kolaudačnom konaní. Doklad o vodotesnosti žumpy je povinný uchovávať po celú dobu trvania stavby.

Čl. 8

Prevádzkové požiadavky na žumpu

1. Prevádzkovateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.
2. Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť jej vyprázdňovanie a zneškodnenie obsahu žumpy v intervaloch primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických alebo fyzických osôb a v súlade s platnými právnymi predpismi.
3. Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie poverených zamestnancov obce doklad o spôsobe zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy. Za takýto doklad sa považuje najmä doklad z čistiarne odpadových vôd, kde boli odpadové vody zneškodnené.
4. Prevádzkovateľ žumpy je povinný uschovať doklad o zneškodňovaní odpadových vôd zo žumpy po dobu jedného roka odo dňa zneškodnenia odpadových vôd.
5. Prevádzkovateľ žumpy je povinný v odôvodnených prípadoch nechať vypracovať nový doklad o vodotesnosti žumpy. Ide najmä o prípady, kedy je zistené, že prevádzkou žumpy

dochádza k znečisťovaniu vôd alebo je dôvodné podozrenie, že prevádzkou žumpy dochádza k znečisťovaniu vôd.

Čl. 9

Podmienky zneškodňovania obsahu žúmp

1. Zneškodniť obsah žumpy môže len osoba na to oprávnená a len v súlade s platnými právnymi predpismi.
2. Prepravca obsahu žumpy je povinný odovzdať ho k zneškodneniu len na miesto na to určené - do čistiarne odpadových vôd, ktorej prevádzkový poriadok to umožňuje.
3. Zakazuje sa vyvážať alebo vypúšťať obsah žúmp do záhrad, priekop, na trávnaté plochy a všetky poľnohospodárske a lesné pozemky. Zakazuje sa vypúšťať obsah žúmp do povrchových vôd a podzemných vôd a do stokovej siete verejnej kanalizácie.

Čl. 10

Ochrana verejnej kanalizácie

1. K bezprostrednej ochrane verejnej kanalizácie pred poškodením a na zabezpečenie jej prevádzkyschopnosti sa vymedzuje pásmo ochrany verejnej kanalizácie (ďalej len „pásmo ochrany“), ktorým sa rozumie priestor v bezprostrednej blízkosti verejnej kanalizácie.
2. Pásmo ochrany sa vymedzuje vodorovnou vzdialenosťou 1 m od vonkajšieho pôdorysného okraja kanalizačného potrubia na obidve strany verejnej kanalizácie.
3. V pásme ochrany je zakázané:
 - a) vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
 - b) vysádzať trvalé porasty,
 - c) umiestňovať skládky,
 - d) vykonávať terénne úpravy.

Čl. 11

Zodpovednosť za porušenie povinností

1. Porušením povinností uvedených v tomto VZN, zákone o vodách a zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách sa:
 - fyzická osoba dopustí priestupku, ktorý príslušný správny orgán rieši podľa zákona o priestupkoch v spojitosti s príslušnými ustanoveniami zákona o vodách a zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
 - právnická alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie dopustí správneho deliktu, ktorý prejednáva príslušný správny orgán v zmysle správneho poriadku v spojitosti s príslušnými ustanoveniami zákona o vodách a zákona verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
 - obec môže podľa § 13 ods. 9 zákona o obecnom zriadení uložiť pokutu právnickej osobe oprávnenej na podnikaní za porušenie ustanovení tohto nariadenia podľa zákona do výšky 6 638 €.
2. Ten, kto vypúšťa do verejnej kanalizácie obsah žump a odpadové vody z domovej čistiarne odpadových sa dopustí priestupku podľa § 40 ods. 1 písm. d) zákona č. 442/2002 Z. z. a odbor starostlivosti o ŽP Okresného úradu mu uloží pokutu za tento priestupok vo výške od 16 € do 829 €.
3. Vlastník stavby a vlastník pozemku, kde vznikajú odpadové vody, ak nepripojí stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu a nesplní technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu sa dopustí priestupku podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. a odbor starostlivosti o ŽP Okresného úradu mu uloží pokutu a tento priestupok vo výške od 16 € do 331 €.
4. V prípade, že zo strany vlastníka nehnuteľností alebo užívateľa nedôjde k splneniu povinností stanovených týmto VZN, bude voči nemu uplatnený sankčný postih vo výške 166 € a bude mu určený náhradný termín pripojenia sa na kanalizáciu.
5. Pri nedodržaní náhradného termínu sankčný postih bude dvojnásobok prvej pokuty.
6. Priestupkom proti poriadku v správe, v zmysle § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, je porušenie povinností ustanovených týmto nariadením, ak sa takýmto konaním sťažuje plnenie úloh obce. Za tento priestupok možno udeliť pokutu do 33,00 €.
7. Pokuty sú príjmom obce Dubinné.

8. Porušenie povinností právnických a fyzických osôb za priestupok na úseku verejných vodovodoch a verejných kanalizácií obec je povinná oznámiť príslušnému úradu ŽP.

Čl. 12

Výkon kontroly

1. Každý účastník napojenia na obecnú kanalizáciu je povinný na svojom pozemku strpieť a umožniť prevádzkovateľovi kanalizácie výkon kontroly. Prevádzkovateľ je oprávnený vykonať kontrolu u účastníkov napojenia kanalizácie za účelom zistenia skutkového stavu technického riešenia napojenia. Toto oprávnenie sa týka taktiež výkonu kontroly odvedenia dažďových a bazénových vôd. Každý pôvodca odpadových vôd je povinný na požiadanie prevádzkovateľa kanalizácie, obecného úradu alebo príslušného obvodného úradu životného prostredia preukázať, akým spôsobom likviduje odpadové vody (faktúra za vývoz žumpových vôd, rozhodnutie o stavbe, umiestnení a povolení prevádzkovať domovú čistiareň odpadových vôd).
2. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto VZN sú oprávnení vykonávať:
 - a) starosta obce Dubinné
 - b) poslanci obecného zastupiteľstva Dubinné
 - c) kontrolór obce Dubinné
 - d) poverení zamestnanci Obce Dubinné

Čl. 13

Záverečné ustanovenia

Obecné zastupiteľstvo v Dubinnom sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa: 16. 12. 2022.

Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie obce Dubinné č. 10/2017 o odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie, zneškodňovaní odpadových vôd a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd.

Toto nariadenie bolo vyhlásené vyvesením dňa 16. 12. 2022.

Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2023.

V Dubinnom, 16. 12. 2022

Ing. Milan Hudák, starosta obce